

# Flexiverde® Smart è la proposta di Poliflor per la rivegetazione di grandi superfici con piante rampicanti.

## Sistema Flexiverde® Smart

Flexiverde® Smart è la nuova proposta di Poliflor per affrontare e risolvere il problema della **rivegetazione di grandi superfici** (capannoni industriali, centri commerciali..ecc).

Nasce dall'esperienza maturata in questi anni con il sistema Flexiverde, con il quale sono stati realizzati in Italia e all'estero lavori per circa 20.000 mq.

## Dimensioni del modulo

- **Larghezza 120cm**
- **Altezza 250cm**
- **Spessore del modulo 4cm**

Spessore complessivo sistema senza essenza vegetali: 7-10 cm in base alla struttura/profilo impiegato.

# flexiverde®

Smart



## Caratteristiche del sistema

Il nuovo sistema modulare Flexiverde Smart consiste in un **pannello di rete metallica zincato a caldo di 3 mq.** (2,50x1,20 m) opportunamente piegato e sagomato così da consentire l'inserimento di **2 moduli verticali di Flexiverde Vydro** di altezza 2,50 m, in cui vengono inserite le piante rampicanti/ricadenti.

Ogni pannello contiene al suo interno le **ali gocciolanti** per un veloce collegamento all'impianto generale.

Il fissaggio alla parete è realizzato mediante l'impiego di carpenterie Hilti conforme alla tipologia id superfici sulla quale ci si trova ad operare.

**Il peso del sistema saturo d'acqua con la vegetazione è di circa 15-18 kg/mq.**




DETTAGLIO PIASTRINA DI FISSAGGIO



- » **Costi ridotti sostenibili anche per grandi superfici**
- » **Pesi modesti che consentono ottimizzazioni nella scelta delle carpenterie**
- » **Piantumabile in opera potendosi così adattare alle diverse esigenze agronomiche (esposizione, temperature invernali, latitudine..)**
- » **Scarsi ingombri durante il trasporto (ottimizzazione costi)**
- » **Sfridabile in cantiere**

**Disegno tecnico:** POLIFLOR - FLEXIVERDE SMART - R01.dwg



## Installazione progetto Taranto

